


poj.typy programu



**Opis modelu:**

Stelaż:	drewno twarde i inne materiały drewniane
Siedzisko:	wysokiej jakości zimnej pianki pokryta włókniną tapicerską na sprężystej sprężynie falistej
Oparcie:	bardzo elastyczne pasy tapicerskie z pianką poliuretanową najwyższej jakości w tym pojedynczo regulowany zagłówek z funkcją zagięć z funkcją optymalizacji marszczeń regulacja głębokości siedziska dla indywidualnej głębokości siedziska / za dopłatą wszystkie modele bez rzeczywisty materiał na plecach! rzeczywisty materiał na plecach za dodatkową opłatą
Podłokietnik:	z funkcją przesunięcia / za dopłatą
Skóra:	model jest dostępny tylko w jednym kolorze

**Przybliżone wymiary w cm**

Wysokość:	88/107
Głębokość:	118
Wysokość siedzenia:	45
Standardowa głębokość siedziska:	69
Głębokość siedziska z ST  :	54
Podłokietnik:	35

Rodzaje nóg w tej samej cenie - Wysokość ok. 16 cm

Metalowa czarna



Metalowa chrom

Typy szew w tej samej cenieSzew nakładany z
beżowym kontrastemSzew nakładany bez
kontrastowa nić

Przy każdym zamówieniu proszę podać wszystkie istotne dane! Zawsze rozpoczynaj kombinacje zamówień od elementu znajdującego się po lewej stronie (stojąc przodem do wypoczynku) (prosimy o dołączenie rysunku)!






Mogą wystąpić różnice w przeszyciach między wersją w skórze naturalnej a tkaninie. Marszczenie się to normalny proces. Nie stanowi to wady jakościowej, ale jest zamierzone ze względu na model i właściwości produktu.


Wymiary podane w cm, szkice i zdjęcia przedstawionych modeli są przybliżone i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen i zmian technicznych oraz możliwości ich dostawy. Decydujący jest aktualny stan kolekcji.















Wymiary powierzchni do leżenia (jeśli w planie typu przewidziana jest funkcja spania) są określone funkcją spania w połączeniu funkcji z podłokietnikami i elementem narożnym (SE) i nieznacznie się zmieniają w połączeniu z innymi typami.











Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, możliwe różnice kolorystyczne w wybarwieniu nie mogą być podstawą do reklamacji.










Uwaga - osoby z rozrusznikiem serca: Wszystkie wbudowane silniki elektryczne, są zgodne z przepisami DIN i VDE. Niemniej jednak zalecamy, aby osoby z rozrusznikami serca skonsultowały się z lekarzem w celu uniknięcia problemów.

Opis funkcji	
<p>Regulacja zagłówka (KV)</p>  <p>w tym pojedynczo regulowany zagłówek z funkcją zagięć</p>	<p>Regulacja głębokości siedzenia (ST) ★ - za dopłatą</p>  <p>Poprzez delikatne podniesienie i przesunięcie poduchy oparciowej można indywidualnie ustawić głębokość siedziska. Przy każdym elemencie możliwa tylko w komplecie i nie dostarczana indywidualnie. Brak możliwości jednoczesnego zamówienia przestawnego oparcia ST i wysuwana siedzisko VZMO!</p>
<p>Podłokietnika z funkcją przesunięcia (AV) - za dopłatą</p>  <p>możliwe we wszystkich elementach</p>	<p>Wysuwane siedzisko (VZMo) ■ - za dopłatą</p>  <p>Siedzisko można wysunąć ok. 19 cm do przodu za pomocą silnika elektrycznego. Brak możliwości jednoczesnego zamówienia przestawnego oparcia ST i wysuwana siedzisko VZMO!</p>
<p>Ręczny przełącznik (HS) - za dopłatą</p>  <p>do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem, tylko w połączeniu z funkcją relaksu z silnikiem elektrycznym.</p>	

Numer	artykuł	zdjęcie	opis	Ceny																			
				Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht									
Kombinacje																							
1	zobacz opis		<p>AVL CanGXMoLiLKV = Leżanka duża X z regulacją zagłówka i automatyczną regulacją do pozycji leżącej, regulacja podłokietnika po lewej stronie; 3RKV ST AVR = 3-osobowa regulacją głębokości siedziska i regulacją zagłówka, regulacja podłokietnika po prawej stronie</p>																				

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny												
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht		
Sofa / kanapa																						
2	3KV					230	88 - 107	118	3-osobowa z regulacją zagłówka													
3	2,5KV					204	88 - 107	118	2,5-osobowa z regulacją zagłówka													
Element końcowy																						
4	3LKV		5	3RKV		195	88 - 107	118	3-osobowa z regulacją zagłówka, podłokietnik po lewej lub prawej stronie													
6	2,5LKV		7	2,5RKV		169	88 - 107	118	2,5-osobowa z regulacją zagłówka, podłokietnik po lewej lub prawej stronie													
8	AhoL2KV		9	2KVAhoR		170	88 - 107	118	2-osobowa z regulacją zagłówka, phocker po lewej lub prawej stronie													
10	AhoL1,5KV		11	1,5KVAhoR		144	88 - 107	118	1,5-osobowa z regulacją zagłówka, phocker po lewej lub prawej stronie													
12	CanGXLKV		13	CanGXRKV		122	88 - 107	193	Leżanka prosta X z regulacją zagłówka, podłokietnik lewy lub prawy													
14	CanGXMoLILKV		15	CanGXMoLIRKV		122	88 - 107	193 - 225	Leżanka prosta X z regulacją zagłówka i elektryczną regulacją do pochylonej pozycji leżącej, podłokietnik po lewej lub prawej stronie													

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny											
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht	
16	CanGXLLKV		17	CanGXLRKV		148	88 - 107	193	Leżanka prosta XL z regulacją zagłówka, podłokietnik po lewej lub prawej stronie												
18	CanGXLMoLILKV		19	CanGXLMoLIRKV		148	88 - 107	193 - 225	Leżanka prosta XL z regulacją zagłówka i elektryczną regulacją do pochylonej pozycji leżącej, podłokietnik po lewej lub prawej stronie												
20	1,5KOGPKV		21	1,5KOGRKV		118	88 - 107	236	1,5-osobowy element kombinowany prosty lewy lub prawy z regulacją zagłówka dodatkowy hocker - brak ST w narożniku -												
Element środkowy																					
22	2,5ELKV					134	88 - 107	118	2,5-osobowe z regulowanym zagłówkiem, bez podłokietników												
Róg																					
23	SEKVK					118	88 - 107	118	Element narożny duży z regulacją zagłówków, w tkaninie plecy - niemożliwe z ST -												
Stołek barowy																					
24	XXL Ho					133	45	72	Stołek XXL												
Poduszka																					
25	Poduszka 40x40					40	40		Poduszka												

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny											
										Stoff	100 Rücken echt	100 Rücken unecht	120 Rücken echt	120 Rücken unecht	140 Rücken echt	140 Rücken unecht	160 Rücken echt	160 Rücken unecht	180 Rücken echt	180 Rücken unecht	
26	Poduszka 50x50					50	50		Poduszka												
27	Poduszka pod plecy mała					58	25		Poduszka lędźwiowa												
28	Poduszka 40x40(tkanina)					40	40		Poduszka 40x40 (tkanina)												
29	Poduszka 50x50(tkanina)					50	50		Poduszka 50x50 (tkanina)												
Akcesoria / małe części																					
30	Dopłata za ST								Dopłata za regulację głębokości siedziska ST, w odpowiednim elemencie (możliwe elementy z oznaczeniem *) - niemożliwe z VZMO -												
31	Dopłata za VZMo								Dopłata za VZMO wysuwana leżanka z silnikiem ok. 19 cm (możliwe typy oznaczone □) - niemożliwe z ST -												
32	Dopłata za HS								Dopłata za ręczny przełącznik HS do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem (tylko w elementach z podłokietnikiem; w elementach z 2 podłokietnikami możliwy tylko komplet)												
33	Dopłata do AV								Regulacja podłokietnika												
34	Skóra tylko (ok. 4,5 m ²)								Skóra tylko w w całości (ok. 4,5 m ²) Do uwzględnienia: Powierzchnia skóry do wykorzystania może wynieść ok.60-70%, poprzez możliwość wystąpienia na skórze naturalnych uszkodzeń.												