


Einzeltypenprogramm



Beldomo
style

**Modellbeschreibung:**

Gestell: Hartholz und andere Holzwerkstoffe
 Sitz: hochwertiger Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert und mit Polstervlies abgedeckt, auf dauerelastischen Wellenfedern
 Sitztiefenverstellung für individuelle Sitztiefe / **gegen Aufpreis**
 Rücken: hochelastische Polstergurte mit hochwertigem Kaltschaum und Polyätherschaum kombiniert
 incl. einzeln verstellbarer Rückenpolster mit Rasterfunktion
 alle Typen sind im Rücken echt bezogen
 Bezugsstoff: Modell ist nur einfarbig lieferbar



Garnitur im Bezug Cord
 und Feincord lieferbar!

**ca. Massangaben in cm**

Höhe:	74/94 oder 76/96
Tiefe:	116
Sitzhöhe:	42 oder 44
Sitztiefe Standard:	67
Sitztiefe mit ST:	52
Armlehne:	33

**Hinweis: Sollte keine Angabe der Fußausführung erfolgen,
 bestätigen wir in der Standardausführung:
 Metallfuß W001 = Sitzhöhe 42cm**

Fußausführungen preisgleich - Höhe ca. 16cm und 18cm**Hinweis zu den wählbaren Füßen:**

Fußhöhe 16cm = Sitzhöhe 42cm

Fußhöhe 18cm = Sitzhöhe 44cm



Metallfuß chromfarbig
 W001-M03



Metallfuß schwarz
 W001-M01

Fußausführungen preisgleich - **NUR Höhe ca. 16cm****Hinweis zu den wählbaren Füßen:**

Fußhöhe 16cm = Sitzhöhe 42cm



Metallfuß chromfarbig
 W002-M03




Metallfuß schwarz
 W002-M01

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)


Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft.
 Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion.
 Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke (SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.
 Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.
 Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Beschreibung Funktionen

Sitztiefenverstellung (ST) - gegen Aufpreis

Durch leichtes Anheben und Vorziehen des Rückenkissens gestalten Sie eine weitere Sitztiefe.
In der jeweiligen Type nur komplett und nicht individuell bestellbar.

Sitztiefenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!

Vorziehbank motorisch (VZMO) - gegen Aufpreis

Der Sitz lässt sich individuell, motorisch bis zu ca. 19 cm nach vorne ausziehen.

Sitztiefenverstellung und Vorziehbank zusammen in einer Type nicht möglich!

Darstellung des Stoffverlaufs beim Bezug Cord und Feincord

Dieses Modell ist auch in Cord / Feincord lieferbar.


Cord-/ Feincord Stoffverlauf entnehmen Sie bitte den exemplarischen Piktogrammen.



Zwischenelement




Ecken



Sofa/Canape




Abschlusselement



Hocker



Bettcouch/Bett-/Liege-/Schlafsofa



Hinweis: Stoffverlauf beim Bettauszug ist stets horizontal.

Bitte alle erforderlichen Vorgaben zu einer Bestellung beachten. Beginnen Sie Ihre Angaben mit der davorstehend linken Type. (Bitte Stellskizze mitsenden)



Die Nahtverarbeitung oder Notwendigkeit zusätzlicher/geänderter Nähte kann im Vergleich zwischen der Stoff-/Leder Ausführung unterschiedlich ausfallen. Faltenbildung ist ein normaler Prozess. Diese stellt keinen Qualitätsmangel dar, sondern ist modellbedingt gewollt und eine warentypische Eigenschaft. Alle Maßangaben sind ca. Maße und können geringfügig abweichen. Ausführungen der abgebildeten Modelle sowie deren Skizzen sind unverbindlich und können sich ändern. Technische Änderungen an unseren Produkten behalten wir uns vor. Gleiches gilt für Preisirrtümer. Maßgebend ist der aktuelle Stand der Kollektion. Die Liegeflächen-Maße (falls Schlaffunktion im Typenplan vorhanden) sind in Kombination von einem Querschläfer mit Armlehne und Spitzecke(SE) angegeben und ändern sich geringfügig in Kombination mit anderen Typen.



Holz ist ein Naturprodukt und evtl. Farbabweichungen oder Maserungen können nicht beeinflusst werden und stellen keinen Reklamationsgrund dar.


Hinweis für Träger von Herzschrittmachern: Alle eingebauten Elektromotoren entsprechen den DIN- und VDE Vorschriften. Wir empfehlen, um eventuellen Problemen vorzubeugen, den Arzt zu befragen.

Nr.	Artikel	Bild	Beschreibung	Preise				
				1	2	3	4	5
Kombinationen								
1	siehe Beschreibung		2,5L VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne links; XLSEKRV = Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; 1,5XLSTKVAHoR = übertiefer 1,5-Sitzer mit Sitztiefen-/Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker rechts					
2	siehe Beschreibung		Aho1,5XLSTKV = übertiefer 1,5-Sitzer mit Sitztiefen-/Kopfpolsterverstellung, Anstellhocker links; XLSELKV = Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; 2,5R VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne rechts					
3	siehe Beschreibung		2,5L VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne links; CanGXLRSTKV = Canape gerade übergroß mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Armlehne rechts					
4	siehe Beschreibung		CanGXLLSTKV = Canape gerade übergroß mit Kopfpolster- und Sitztiefenverstellung, Armlehne links; 2,5R VZMO KV = 2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Vorziehbank motorisch, Armlehne rechts					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
Sofa / Canapé														
100	3KV					244	74 - 94	116	3-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung					
101	2,5KV					216	74 - 94	116	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung					
Abschlusselement														
206	2,5LKV		207	2,5RKV		183	74 - 94	116	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts					
208	2LKV		209	2RKV		153	74 - 94	116	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich -					
218	1,5LKV		219	1,5RKV		115	74 - 94	116	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich -					
324	AhoL1,5KV		325	1,5KVAhoR		112	74 - 94	116	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts - VZ nicht möglich -					
324.1	AhoL1,5XLKV		325.1	1,5XLKVAhoR		112	74 - 94	140	übertiefer 1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts - VZ nicht möglich -					
300	CanGLKV		301	CanGRKV		115	74 - 94	190	Canape gerade mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich -					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
305	CanGXLLKV		306	CanGXLRKV		146	74 - 94	190	Canape gerade übergroß, mit Kopfpolsterverstellung, Armlehne links oder rechts - VZ nicht möglich -					
240	1,5KOGCLKV		241	1,5KOGRRKV		115	74 - 94	233	Kombielement gerade mit Kopfpolsterverstellung und Anstelhocker links oder rechts - VZ sowie ST im Eckteil nicht möglich -					
Zwischenelement														
351	2,5ELKV					150	74 - 94	116	2,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen					
352	2ELKV					120	74 - 94	116	2-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen - VZ nicht möglich -					
354	1,5ELKV					83	74 - 94	116	1,5-Sitzer mit Kopfpolsterverstellung, ohne Armlehnen - VZ nicht möglich -					
Ecke														
411	SEGV					116	74 - 94	116	Spitzecke groß mit Kopfpolsterverstellung - VZ und ST nicht möglich -					
411.1	XLSELKV					140	74 - 94	110	Spitzecke groß links mit Kopfpolsterverstellung; nur in Verbindung für übertiefes Element mit Anstelhocker links (Pos. 324.1) - VZ und ST nicht möglich -					
411.2	XLSEKRV					140	74 - 94	110	Spitzecke groß rechts mit Kopfpolsterverstellung; nur in Verbindung für übertiefes Element mit Anstelhocker rechts (Pos. 325.1) - VZ und ST nicht möglich -					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
Hocker														
644	XXL Ho					126	42	76	XXL-Hocker, fest gepolstert, nur mit Polyätherschaumpolsterung lieferbar					
Kissen														
649	Wurfkissen 65x65					65	65		Kissen					
650	Kissen 50x50					50	50		Kissen					
651	Kissen 40x40					40	40		Kissen					
652	Kissen mit breiter Biese 52x52					52	52		Kissen mit breiter Biese					
653	Kissen mit breiter Biese 62x62					62	62		Kissen mit breiter Biese					
Zubehör / Kleinteile														
706	Aufpreis Sitztiefenverstellung								Aufpreis je Sitztiefenverstellung in der jeweiligen Type nur komplett lieferbar (mögliche Typen mit * gekennzeichnet) - NICHT mit VZMO in einem Sitz kombinierbar -					
709	Aufpreis VZMO Vorziehb.+Motor								Aufpreis VZMO Vorziehbank motorisch Der Sitz lässt sich ca. 19 cm nach vorne ausziehen. (mögliche Typen mit gekennzeichnet) - NICHT mit ST in einem Sitz kombinierbar -					
738	Aufpreis HS Handschalter								Aufpreis je HS Handschalter für mot. Bedienung pro Sitz mit Armlehne (Nur in Sitzen mit Armlehne; in Elementen mit 2 Armlehnen nur komplett möglich)					

Nr.	Artikel	Bild	Nr.	Artikel	Bild	B	H	T	Beschreibung	Preise				
										1	2	3	4	5
726	Stoffmetrage lfd. Meter								ca. 140 cm breit; ab 0,5 Meter und in 10 cm Schritten bestellbar					