

poj.typy programu



**Opis modelu:**

Stelaż:	metal, drewno twarde i inne materiały drewniane
Siedzisko:	wysokiej jakości pianka polieterowa pokryta włókniną tapicerską na trwale elastycznych sprężynach falistych
Oparcie:	bardzo elastyczne pasy tapicerskie z pianką poliuretanową najwyższej jakości
Materiał obicia:	Na ogół wyposażone w ręczną regulację zagłówek
Maksymalne obciążenie:	model jest dostępny tylko w jednym kolorze 110 kg

**Przybliżone wymiary w cm**

Szerokość podstawy:	76
Wysokość podstawy:	110 lub 112 lub 114
Głębokość:	83
Głębokość relaksu:	176
Wysokość siedzenia:	45 lub 47 lub 49
Głębokość siedzenia:	53
Szerokość siedzenia:	51

Ważna uwaga na temat wymiarów:

W przypadku podłokietnika 2 należy dodać 2 cm do szerokości podstawowej.

W przypadku podłokietników 3 i 4 należy odjąć 10 cm od szerokości podstawowej.

W przypadku oparcia B należy odjąć 3 cm od wysokości podstawowej. Proszę zwrócić uwagę również na wymiary na matrycy (strona 5).

Warianty oparcia w tej samej cenie

A

B



C

Warianty podłokietników w tej samej cenie

1

2

Warianty podłokietników - za dopłatą

3

4

wygląd stali nierdzewnej

czarny

Przy każdym zamówieniu proszę podać wszystkie istotne dane! Zawsze rozpoczynaj kombinacje zamówień od elementu znajdującego się po lewej stronie (stojąc przodem do wypoczynku) (prosimy o dołączenie rysunku)!

Mogą wystąpić różnice w przeszyciach między wersją w skórze naturalnej a tkaninie. Marszczenie się to normalny proces. Nie stanowi to wady jakościowej, ale jest zamierzone ze względu na model i właściwości produktu.

Wymiary podane w cm, szkice i zdjęcia przedstawionych modeli są przybliżone i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen i zmian technicznych oraz możliwości ich dostawy. Decydujący jest aktualny stan kolekcji.

Wymiary powierzchni do leżenia (jeśli w planie typu przewidziana jest funkcja spania) są określone funkcją spania w połączeniu funkcji z podłokietnikiem i elementem narożnym (SE) i nieznacznie się zmieniają w połączeniu z innymi typami.

Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, możliwe różnice kolorystyczne w wybarwieniu nie mogą być podstawą do reklamacji.

Uwaga - osoby z rozrusznikiem serca: Wszystkie wbudowane silniki elektryczne, są zgodne z przepisami DIN i VDE. Niemniej jednak zalecamy, aby osoby z rozrusznikami serca skonsultowały się z lekarzem w celu uniknięcia problemów.



Wzory szwów w tej samej cenie


**Szew nakładany z
beżowym kontrastem**

**Podwójne szwy z
beżowym kontrastem**

**Szew krzyżkowy z
beżowym kontrastem**

**Szew nakładany bez
kontrastowa nić**

**Podwójne szwy bez
kontrastowa nić**

Warianty nóg w tej samej cenie


**Talerz obrotowy
stal nierdzewna
kolorowa
V6**

**Talerz obrotowy
chromowana
V17**

**Podstawa
gwiazdowa alu
chromowana
V1**

**Podstawa
gwiazdowa
alu czarna
V15**

Nie w połączeniu z
funkcją M3 możliwe!

Warianty nóg- za dopłatą


**Podstawa
gwiazdowa
metalowa
AD4**

**Podstawa
gwiazdowa
metalowa czarna
AD4S**

**Talerz obrotowy
drewniana
AD3**

Odcienie kolorów do wyboru drewna

Buk naturalny



Buk olcha



Buk antyczny



Buk czarny



Dąb bianco



Wysokości siedziska w tej samej cenie



45 cm



47 cm



49 cm

Przy każdym zamówieniu proszę podać wszystkie istotne dane! Zawsze rozpoczynaj kombinację zamówień od elementu znajdującego się po lewej stronie (stojąc przodem do wypoczynku) (prosimy o dołączenie rysunku)!

Mogą wystąpić różnice w przeszyciach między wersją w skórze naturalnej a tkaninie. Marszczenie się to normalny proces. Nie stanowi to wady jakościowej, ale jest zamierzone ze względu na model i właściwości produktu.

Wymiary podane w cm, szkice i zdjęcia przedstawionych modeli są przybliżone i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen i zmian technicznych oraz możliwości ich dostawy. Decydujący jest aktualny stan kolekcji.

Wymiary powierzchni do leżenia (jeśli w planie typu przewidziana jest funkcja spania) są określone funkcją spania w połączeniu funkcji z podłokietnikami i elementem narożnym (SE) i nieznacznie się zmieniają w połączeniu z innymi typami.

Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, możliwe różnice kolorystyczne w wybarwieniu nie mogą być podstawą do reklamacji.

Uwaga - osoby z rozrusznikiem serca: Wszystkie wbudowane silniki elektryczne, są zgodne z przepisami DIN i VDE. Niemniej jednak zalecamy, aby osoby z rozrusznikami serca skonsultowały się z lekarzem w celu uniknięcia problemów.



















Opis funkcji	
<p>Opis funkcji Relax</p>  <p>Poprzez wywarcie lekkiego nacisku ciałem oparcie odchyła się i siedzisko przesuwa się automatycznie do przodu i do góry. Podnóżek wysuwa się do góry aż do pozycji leżącej. Zaglówek regulowany płynnie.</p>	<p>Relax - Comfort (V) - za dopłatą</p>  <p>Płynna regulacja oparcia dzięki gazowej sprężynie naciskowej - niezależnie od podnóżka z wewnętrznym uchwytem zwalnającym aż do bezpiecznej pozycji blokującej. Po przesunięciu uchwyty zwalnającego po wewn. Stronie podłokietnika oraz przez wywarcie lekkiego nacisku ciałem, oparcie ustawia się według indywidualnych potrzeb.</p>
<p>Regulacja z napędem (M2) - za dopłatą</p>  <p>Regulacja 2-silnikowa z oddzielną regulacją siedziska i oparcia. Obsługa za pomocą przełącznika ręcznego (mocowany do podłokietnika za pomocą magnesu)</p>	<p>Regulacja z napędem (M3) - za dopłatą</p>  <p>3-silnikowa regulacja z oddzielnym siedziskiem i oparciem regulacja oparcia i wspomaganie wstawania; Obsługa za pomocą przełącznika ręcznego (mocowany do podłokietnika za pomocą magnesu) nie w połączeniu z talerz obrotowy (V17) i wrzeczono z regulacją wysokości (HVS) możliwe!</p>
<p>Akumulator do zmotoryzowanej funkcji - za dopłatą</p>  <p>dla funkcji bezprzewodowej: Bateria umożliwia wykonanie ok. 100 regulacji za pomocą funkcji M2 i ok. 65 regulacji za pomocą funkcji M3 (przy pełnym naładowaniu) Sygnał akustyczny przy niskim poziomie naładowania Ładowanie 230V - tylko w połączeniu z M2 i M3</p>	<p>Wrzeczono o regulowanej wysokości (HVS) - za dopłatą</p>  <p>Dzięki wrzeczonowy o regulowanej wysokości wysokość siedziska 43-47 cm może być regulowana w różny sposób. Wybór HVS eliminuje standardową wysokość siedziska. Nie jest możliwe w połączeniu z Możliwa regulacja 3-silnikowa!</p>

TABELA WYMIARÓW w cm				
	Oparcie A Wysokość całkowita	Oparcie B Wysokość całkowita	Oparcie C Wysokość całkowita	
Wysokość siedzenia 45	110	107	110	
Wysokość siedzenia 47	112	109	112	
Wysokość siedzenia 49	114	112	114	
	Podłokietnik 1	Podłokietnik 2	Podłokietnik 3	Podłokietnik 4
Szerokość całkowita	76	78	66	66

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny					
										100 Rücken echt	120 Rücken echt	140 Rücken echt	160 Rücken echt	180 Rücken echt	
Fotel telewizyjny / fotel rozkładany / f															
1	1DRF								Fotel obrotowy z funkcją relax w wersji podstawowej; całkowite obicie; Regulacja podparcia nóg przez nacisk ciała						
Akcesoria / małe części															
2	Dopl.za sprężynę gaz.naciskowa								Comfort V – bezstopniowa regulacja oparcia za pomocą sprężyny gazowej naciskowej						
3	Dopl. za reg. 2-silnikowa								Zmotoryzowana regulacja z 2 silnikami – osobna regulacja siedziska/oparcia –						
4	Dopl. 3-mot.+PW								Zmotoryzowana regulacja z 3 silnikami – osobna regulacja siedziska/oparcia – w tym pomoc przy wstawaniu						
5	Dopłata za akumulator								Dopłata do akumulatora – funkcja bezprzewodowa; możliwa tylko w połączeniu z M2 lub M3						
6	Dopl.talerz obrotowy drewniana								Dopłata do nogi obrotowej (talerz) drewnianej AD3						
7	Dopl.za nogę/gwiazdę metal								Dopłatą za talerz obrotowy w kształcie gwiazdy Stal nierdzewna AD4						
8	Dopl.met. kształcie gwiazdy czarna								Dopłata do nogi obrotowej (gwiazda) czarnej AD4S						
9	Dopl. za metalowy podł.								Dopłata za metalowy podłokietnik wygląd stali nierdzewnej						
10	Dopl. za metalowy podł. czarny								Dopłata za metalowy podłokietnik czarny						

Numer	artykuł	zdjęcie	Numer	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głęb.	opis	Ceny				
										100 Rücken echt	120 Rücken echt	140 Rücken echt	160 Rücken echt	180 Rücken echt
11	HVS-mechanizm z reg. wys.								HVS – mechanizm z regulacją wysokości Dzięki mechanizmowi obrotowemu z regulacją wysokości istnieje możliwość ustawienia wysokości siedziska od 43 do 47 cm. - Nie jest możliwe w zmotoryzowana regulacja z 3 silnikami (M3)! -					
12	Skóra tyłko (ok. 4,5 m ²)								Skóra tyłko w w całości (ok. 4,5 m ²) Do uwzględnienia: Powierzchnia skóry do wykorzystania może wynieść ok.60–70%, poprzez możliwość wystąpienia na skórze naturalnych uszkodzeń.					