poj.typy programu

Opis modelu:

Stelaż:	drewno twarde i inne materiały drewniane
Siedzisko:	w tej samej cenie można wybrać zimną piankę lub rdzeń sprężynowy pokryte włókniną tapicerską na trwale elastycznych sprężynach falistych regulacja głębokości siedziska dla indywidualnej głębokości siedziska ręczny lub silnikowy / za dopłatą w tej samej cenie można wybrać 2 różne wysokości siedziska / 45 lub 47 cm
Oparcie:	bardzo elastyczne pasy tapicerskie z wysokiej jakości zimnej pianki wszystkie modele posiadają całkowicie obite oparcia!
Podłokietnik:	odchylany podłokietnik / za dopłatą
Powierzchnia leżenia:	obita drelichem wysokiej jakości / metalowy uchwyt całkowite obicie powierzchni leżenia za dopłatą
Materiał obicia:	model można dostarczyć z tkaniną główną lub zastępczą Cena jest zawsze obliczana zgodnie z najwyższą grupą tkanin!

Made in EU

Przybliżone wymiary w cm

Wysokość:	89 lub 91
Głębokość:	105
Wysokość siedzenia:	45 lub 47
Standardowa głębokość siedziska:	68
Głębokość siedziska z ST / STM :	53
Podłokietnik:	19
Odchylany podłokietnik:	19-28

Rodzaje nóżek w tej samej cenie - **Wysokość ok. 16 lub 18 cm**

Uwaga odnośnie dostępnych nóżek:
Wysokość nozki 16 cm = Wysokość siedzenia 45 cm
Wysokość nozki 18 cm = Wysokość siedzenia 47 cm

Metalowa błyszcząca
W010-M03

Metalowa czarna
W010-M01

Wysokości siedziska w tej samej cenie



45 cm



47 cm

Wypełnienei siedziska w tej samej cenie

zimna pianka

rdzeń sprężynowy

Przy każdym zamówieniu proszę podać wszystkie istotne dane! Zawsze rozpoczynaj kombinacje zamówień od elementu znajdującego się po lewej stronie (stojąc przodem do wypoczynku) (prosimy o dołączenie rysunku)!
Mogą wystąpić różnice w przeszyciach między wersją w skórze naturalnej a tkaninie. Marszczenie się to normalny proces. Nie stanowi to wady jakościowej, ale jest zamierzone ze względu na model i właściwości produktu.
Wymiary podane w cm, szkice i zdjęcia przedstawionych modeli są przybliżone i mogą ulec zmianie. Zastrzegamy sobie prawo do korekty cen i zmian technicznych oraz możliwości ich dostawy. Decydujący jest aktualny stan kolekcji.
Wymiary powierzchni do leżenia (jeśli w planie typu przewidziana jest funkcja spania) są określone funkcja spania w połączeniu funkcji z podłokietnikiem i elementem narożnym (SE) i nieznacznie się zmieniają w połączeniu z innymi typami.
Ponieważ drewno jest produktem naturalnym, mozliwe róznice kolorystyczne w wybarwieniu nie moga byc podstawa do reklamacji.
Uwaga - osoby z rozrusznikiem serca: Wszystkie wbudowane silniki elektryczne, są zgodne z przepisami DIN i VDE. Niemniej jednak zalecamy, aby osoby z rozrusznikami serca skonsultowały się z lekarzem w celu uniknięcia problemów.

Opis funkcji

Regulacja głębokości siedzenia (ST) - za dopłatą



Poprzez delikatne podniesienie i przesunięcie poduchy oparciowej można indywidualnie ustawić głębokość siedziska.
Przy każdym elemenciemożliwa tylko w komplecie i nie dostarczana indywidualnie.

ST i VZMO razem w jednym typie nie jest możliwe!

Zmotoryzowana regulacja głębokości siedzenia (STM) - za dopłatą



2x sensory dotykoww (bocznie w siedzisku)
Naciskając przycisk dotykowy, można bezstopniowo przesuwać oparcie do przodu do przodu, aby uzyskać dodatkową głębokość siedziska.
Przy każdym elemenciemożliwa tylko w komplecie i nie dostarczana indywidualnie.
Przełącznika ręcznego nie jest możliwy!

STM i VZMO razem w jednym typie nie jest możliwe!

Wysuwane siedzisko (VZMo) - za dopłatą



Siedzisko można wysunąć ok. 19 cm do przodu za pomocą silnika elektrycznego.

ST/STM i VZMO razem w jednym typie nie jest możliwe!

Ręczny przełącznik (HS) - za dopłatą

do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem, tylko w połączeniu z funkcja relaksu z silnikiem elektrycznym
Niemożliwe z STM!

Podłokietnika ruchomy (LAL) - za dopłatą



możliwe we wszystkich elementach
z wyjątkiem leżanka z funkcją motoryczną

Nume	artykuł	zdjęcie	opis	Ceny							
				B	C	D	E	F	G	H	I
Kombinacje											
1	zobacz opis		LALL KSGL 3AL STM = Sofa 3-osobowa z funkcją spania, zmotoryzowana regulację głębokości siedzenia, lewy duży zagłówek Premium i odchylany podłokietnik; PKSG CanXMoLiR = Leżanka X, z silnikiem, regulowana do pozycji odchylanej i duży zagłówek Premium, prawy podłokietnik pow.do leżenia: 238 x 134 cm								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny B	C	D	E	F	G	H	I
Sofa / kanapa																	
2	3					198	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa, całkowite obicie								
3	2,5					172	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa, całkowite obicie								
4	2					146	89 ODER 91	105	Sofa 2-osobowa, całkowite obicie								
Element końcowy																	
5	3L		6	3R		179	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie								
7	2,5L		8	2,5R		153	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie								
9	2L		10	2R		127	89 ODER 91	105	Sofa 2-osobowa, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie								
11	1,5L		12	1,5R		101	89 ODER 91	105	Sofa 1,5-osobowa, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie								
13	AhoL1,5		14	1,5AhoR		117	89 ODER 91	105	Sofa 1,5-osobowa z hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony, całkowite obicie								
15	CanXL		16	CanXR		101	89 ODER 91	179	Leżanka X, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie - możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO -								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B	C	D	E	F	G	H	I
17	CanXMoLiL		18	CanXMoLiR		102	89 ODER 91	179 - 211	Leżanka X, z silnikiem, regulowana do pozycji odchylanej, (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego) lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie - ST nie jest możliwa - - możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO -								
19	CanGXL		20	CanGXR		106	89 ODER 91	179	Leżanka prosta X, lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO -								
21	CanGXMoLiL		22	CanGXMoLiR		107	89 ODER 91	179 - 211	Leżanka prosta X, z silnikiem, regulowana do pozycji odchylanej, (obsługa za pomocą przełącznika ręcznego) lewy lub prawy podłokietnik, całkowite obicie - ST/STM i LAL nie jest możliwa - - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO -								
23	1,5KOL		24	1,5KOR		100	89 ODER 91	220	Sofa 1,5-osobowa element kombinowany i hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony, całkowite obicie - ST/STM nie jest możliwa w części narożnej - – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
25	1,5KOGL		26	1,5KOGR		105	89 ODER 91	220	Sofa 1,5-osobowa element kombinowany prosta i hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony, całkowite obicie - ST nie jest możliwa w części narożnej - – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B	C	D	E	F	G	H	I
27	1XKOL		28	1XKOR		100	89 ODER 91	206	Sofa 1-osobowa element kombinowany X i hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony, całkowite obicie - ST/STM nie jest możliwa w części narożnej - – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
29	1XKOGL		30	1XKOGR		105	89 ODER 91	206	Sofa 1-osobowa element kombinowany prosta X i hockerem/przystawką lewej lub prawej strony całkowite obicie - ST/STM nie jest możliwa w części narożnej - - możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO -								
31	1KOL		32	1KOR		100	89 ODER 91	194	Sofa 1-osobowa element kombinowany i hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony, całkowite obicie - ST/STM nie jest możliwa w części narożnej - – możliwa tylko w połączeniu z elementami Z funkcją spania i elementami BEZ funkcji VZMO –								
33	1KOGL		34	1KOGR		105	89 ODER 91	194	Sofa 1-osobowa element kombinowany prosta i hockerem/przystawką z lewej lub prawej strony, całkowite obicie - ST nie jest możliwa w części narożnej - – możliwa tylko w połączeniu z elementami BEZ funkcją spania i elementami Z funkcji VZMO –								
Element środkowy																	
35	3EL					160	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa wewnętrzna (bez podłokietnika) całkowite obicie								
36	2,5EL					134	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa wewnętrzna (bez podłokietnika) całkowite obicie								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny B	C	D	E	F	G	H	I
37	2EL					108	89 ODER 91	105	Sofa 2-osobowa wewnętrzna (bez podłokietnika) całkowite obicie								
38	1,5EL					82	89 ODER 91	105	Sofa 1,5-osobowa wewnętrzna (bez podłokietnika) całkowite obicie								
	Róg																
39	SE					100	89 ODER 91	100	Element narożny, całkowite obicie – brak możliwości ST/STM –								
40	SERR					100	89 ODER 91	100	Narożnik z odchylanym oparciem relax po obu stronach (optyka trójpodziałowa) – brak możliwości zagłówka i ST/STM –								
41	SEG					105	89 ODER 91	105	Duży element narożny, całkowite obicie – brak możliwości ST/STM – – tylko w połączeniu z elementami bez funkcji spania lub z VZMO –								
	Sofa z funkcją spania / amerykanka / tap																
42	3AL		43	3AR		179	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa z funkcją spania, lewym lub prawym podłokietnikiem, całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką lub elementem kombinowanym – pow.do leżenia: 220 x 134 cm								
44	3AEL					160	89 ODER 91	105	Sofa 3-osobowa, element pośredni, z funkcją spania, bez podłokietnika – możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką lub elementem kombinowanym – pow.do leżenia: 152 x 134 cm								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny B	C	D	E	F	G	H	I
45	2,5AL		46	2,5AR		153	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa z funkcją spania, lewym lub prawym podłokietnikiem, całkowite obicie – możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką lub elementem kombinowanym – pow.do leżenia: 194 x 134 cm								
47	2,5AEL					134	89 ODER 91	105	Sofa 2,5-osobowa, element pośredni, z funkcją spania, bez podłokietnika – możliwa tylko w połączeniu z elementem narożnym, leżanką lub elementem kombinowanym – pow.do leżenia: 126 x 134 cm								
	Stołek barowy																
48	XXL Ho					130	45 ODER 47	65	Stołek XXL, wypełnienie tylko z pianką zimną								
	Poduszka																
49	Poduszka pod plecy mala					58	25		Poduszka lędźwiowa mały								
50	Poduszka 40x40					40	40		Poduszka								
51	Poduszka 50x50					50	50		Poduszka								
51.1	Podus. z szeroka lamówka 52x52					52	52		Poduszka z szeroką lamówką								
51.2	Podus. z szeroka lamówka 62x62					62	62		Poduszka z szeroką lamówką								
	Zagłówek																
52	Zaglówek KS					52	25	11	Zagłówek regulowany pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka								
53	Zaglówek duza KSG					62	25	11	Duży zagłówek regulowany pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka (dla wariantów 3-osobowa, 2,5-osobowa, 1,5-osobowa i Can)								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny B	C	D	E	F	G	H	I
54	Zagłówek Premium PKS					50	28	23	Zagłówek Premium regulowany pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka								
55	Zagłówek Premium duza PKSG					60	28	23	Duży zagłówek Premium regulowany pod względem wysokości i kąta nachylenia, w tym prowadnica zagłówka (dla wariantów 3-osobowa, 2,5-osobowa, 1,5-osobowa i Can)								
57	Dopl. za miejsce montazowe								Tylko prowadnica zagłówka *bez zagłówka* (możliwa w każdej pozycji zagłówka) Prosimy podać dokładnie! (Obserwuj notatki w elementach)								
	Akcesoria / małe części																
58	Doplata za ST								Dopłata za ST regulację głębokości siedzenia (w każdym elemencie wyłącznie jako zestaw) - możliwe tylko w przypadku wybranych typów (patrz piktogram) - – NIE jest możliwe w połączeniu z VZMO w jednym typie -								
59	Doplata za STM								Dopłata za zmotoryzowana regulację głębokości siedzenia (w każdym elemencie wyłącznie jako zestaw) - możliwe tylko w przypadku wybranych typów (patrz piktogram) - – NIE jest możliwe w połączeniu z VZMO w jednym typie -								
60	Doplata za VZMO								Dopłata do zmotoryzowanego elementu wysuwanego VZMO Siedzenie można wyciągnąć o ok. 19 cm do przodu. - możliwe tylko w przypadku wybranych typów (patrz piktogram) - – NIE jest możliwe w połączeniu z ST/STM w jednym typie -								
61	Doplata za LAL								Dopłata do odchylany podłokietnik, nie jest możliwe w przypadku CanMoLi								

Nume	artykuł	zdjęcie	Nume	artykuł	zdjęcie	szer.	wys.	głębo	opis	Ceny							
										B	C	D	E	F	G	H	I
62	Doplata za HS								Dopłata za ręczny przełącznik HS do pracy silnika na każde siedzenie z podłokietnikiem (tylko w elementach z podłokietnikiem; w elementach z 2 podłokietnikami możliwy tylko komplet)								
63	Dopl. calk.obicia pow.lezenia								Dopłata do całkowitego obicia powierzchni leżenia								
64	biezacy metr tkaniny								Metraż tkaniny - szerokość około 140 cm; zamówienia od minimum 0,5 metra ze skokiem co 10 cm								